



Filati Tre Sfere Studio 247B

DIFFICOLTÀ'

Facile

OCCORRENTE

ARTICOLO Cod. 0.266.300 - **CORDINO SWAN BLACK** di TRE SFERE (categoria borse), 350 gr, col. SW5-032 (mosto)

UNCINETTO = n. 3,5

ALTRO = Manici in bamboo (cod. 0.266.3354 - categoria borse), fondo in ecopelle (cod. 222.24 - categoria borse), fodera in tessuto, ago da lana con cruna in silicone, ago e filo da cucito in tono, marcapunti, forbici, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc. solo nel

filo posteriore di una m. di base e lav. 1 mb normalmente.

Punto canestro (v. esecuzione punto al 3° giro del fondo)

Chiusura invisibile con l'uncinetto: inserire l'unc. da destra verso sinistra sotto ai 2 fili a V della 1a m. del giro, agganciare il filo di chiusura e tirarlo sotto ai 2 fili della stessa mbss, da sinistra verso destra, tenere il filo di lavoro teso con la mano sinistra e inserire l'unc. (dal basso verso l'alto) nello stesso foro della borsa da cui è uscito il filo di chiusura, agganciare nuovamente l'estremità del filo e tirarlo attraverso il foro (dall'alto verso il basso) ricreando una finta asola, tirare il filo e annodare le 2 estremità del filo (avvio e chiusura).

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

NB = nota bene

m. = maglia/e

alt. tot. = altezza totale

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

dir. = diritto

ins. = insieme

lav. = lavorare

mb = maglia bassa

mbss = maglia bassissima

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

unc. = uncinetto

NOTE

La base in ecopelle, presenta 5 fori su ogni lato corto e 2 fori su ciascuno dei 4 angoli.

La borsa si lavora a punto canestro in una spirale continua di giri. Per facilitare l'esecuzione, inserire 1 MP nella 1ª m. di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede.

ESECUZIONE

FONDO

Giro di preparazione: inserire l'unc. n. 3,5 in un qualsiasi foro di un lato lungo della base in ecopelle, creare un piccolo cappietto, posizionarlo sull'unc. e tirarlo dal LR al LD della base estraendo un'asola, poi tenendo sempre il filo di lavoro sul LR, * inserire l'unc. nel foro seg. (dal LD al LR), gettare il filo e tirarlo attraverso il foro e l'anello sull'uncinetto *. Rip. da * a * in ogni foro del perimetro, al termine, prima di eseguire l'ultima mbss, tagliare il filo e chiudere il giro in modo invisibile con l'unc.

1° giro: sul LD della base, inserire nuovamente l'unc. in un foro qualsiasi di un lato lungo (al centro

di 1 mbss), agganciare il filo, tirarlo attraverso il foro e la mbss e fissarlo con 1 cat (sostituisce la 1^a mb del giro), 1 mb nello stesso foro, 2 mb in ogni foro seg. (inserendo l'unc. ogni volta al centro di ogni mbss) fino ai 2 fori del 1° angolo, 3 mb in ognuno dei 2 fori d'angolo, 2 mb in ognuno dei fori del primo lato corto della base, 3 mb in ognuno dei 2 fori d'angolo seg., 2 mb in ognuno dei fori del lato lungo della base, 3 mb in ognuno dei 2 fori d'angolo seg., 2 mb in ognuno dei fori del secondo lato corto della base, 3 mb in ognuno dei 2 fori d'angolo seg., 2 mb in ogni foro fino alla fine, 1 mbss nella cat d'inizio, 1 cat.

2° giro: Lav. tutto il giro a mb in costa dietro.

3° giro: Iniziare a lav. a punto canestro a questo modo: 1 cat., 1 mb nella stessa m. di base della cat., 1 mb nella mb seg., 1 mb lunga nella stessa m. di base della mb seg., * 1 mb in ognuna delle 2 mb seg., 1 mb lunga nella stessa m. di base della mb seg. *, rip. da * a * per tutto il giro; alla fine del giro non chiudere con 1 mbss e proseguire a spirale.

4° giro: Lav. 1 mb lunga nella stessa m. di base della 1^a mb del giro,* 1 mb in ognuna delle 2 mb seg.,

1 mb lunga nella stessa m. di base della mb seg. *, rip da * a * per tutto il giro, al termine, non chiudere il giro e continuare a spirale.]

Proseguire ripetendo il 4° giro. Una volta raggiunta un'altezza di 24 cm, sospendere la lavorazione. La larghezza della borsa finita misura 36 cm.

CONFEZIONE E RIFINITURE

MANICI

Sul lato lungo della borsa misurare 9 cm a destra e 9 cm a sinistra, appoggiare il primo manico in alto al centro con la parte intrecciata posizionata sulla trama a punto canestro e il resto del manico che fuorisce. Cucire con ago da lana, in andata e ritorno entrando con il filo leggermente di sbieco in mezzo alla trama dell'intreccio in bamboo. Eseguire lo stesso procedimento anche per l'altro manico.

FODERA

Tagliare e cucire la fodera a sacchetto, in forma con l'interno della borsa. Collocare la fodera nella borsa e cucire il margine superiore di quest'ultima all'interno dell'apertura della borsa.

